



AUX
AIR CONDITIONER

НОВИНКА 2017 ГОДА!

КОНДИЦИОНЕРЫ AUX

СЕРИИ FJ

Серия FJ

AUX впервые в России представляет эксклюзивную дизайнерскую линейку кондиционеров серии FJ. При разработке этой серии особое внимание было уделено внешнему виду блока. Современный минималистичный дизайн будет выглядеть гармонично в любом интерьере, а высокое качество материалов позволит сохранить эту гармонию на долгие годы.

AUX
AIR CONDITIONER



Разнообразие FJ

Новинка 2017 года, серия FJ будет отличаться разнообразием цветовых решений внутренних блоков. Все модели будут представлены в трех цветах: «ослепительный белый», «черный глянец» и «серебристый металлик». Такое разнообразие позволит подобрать кондиционер под любое помещение в зависимости от вкусовых предпочтений клиента.



Качество и цена **FJ**

Серия FJ отличается не только стильным экстерьером, но и неизменно высоким качеством и надежностью AUX. При этом on-off сплит системы серии FJ будут отличаться демократичной ценой, что позволяет с уверенностью заявить об идеальном сочетании цена-качество у данной серии кондиционеров.

Основные особенности



Управление
через Wi-Fi
(опция)



Высококаче-
ственный
пластик



Низкий
уровень
шума



Минимали-
стичный
дизайн




Надежный
компрессор

Управление по Wi-Fi

В стремлении к совершенству инженеры AUX постоянно внедряют технологии будущего в свои разработки, делая их доступными для широкого потребителя. Серия настенных кондиционеров FJ опционально оснащается революционной многофункциональной системой удаленного управления по сетям Wi-Fi. Управление климатом в вашем доме теперь легко осуществляется в любое время и из любой точки мира, нужно просто установить приложение AUX на ваш смартфон или планшет.

AUX
AIR CONDITIONER



Технические характеристики FJ

AUX
AIR CONDITIONER

Характеристика	ASW-H07A4/FJ-BR1 ASW-H07A4/FJ-WR1 ASW-H07A4/FJ-SR1	ASW-H09A4/FJ-BR1 ASW-H09A4/FJ-WR1 ASW-H09A4/FJ-SR1	ASW-H12A4/FJ-BR1 ASW-H12A4/FJ-WR1 ASW-H12A4/FJ-SR1	ASW-H18A4/FJ-BR1 ASW-H18A4/FJ-WR1 ASW-H18A4/FJ-SR1	ASW-H24A4/FJ-BR1 ASW-H24A4/FJ-WR1 ASW-H24A4/FJ-SR1
В комплекте с наружным блоком	AS-H07A4/FJ-R1	AS-H09A4/FJ-R1	AS-H12A4/FJ-R1	AS-H18A4/FJ-R1	AS-H24A4/FJ-R1
Холодопроизводительность, Вт	2100	2600	3500	5300	7000
Теплопроизводительность, Вт	2200	2650	3600	5450	7100
Расход воздуха, м ³ /ч	420	450	550	800	1050
Напряжение питания	220-240В, 1ф, 50Гц	220-240В, 1ф, 50Гц	220-240В, 1ф, 50Гц	220-240В, 1ф, 50Гц	220-240В, 1ф, 50Гц
Уровень звукового давления внутр. блок, дБ(А)	24 - 33	24 - 33	27 - 36	29 - 38	31 - 40
Тип фреона	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Размеры (ШxВxГ), мм	690x283x199	690x283x199	750x285x200	900x310x225	900x310x225
Вес, кг	8,0	8,5	9,0	11,0	12,0
Уровень звукового давления наружный блок, дБ(А)	48	50	52	54	55
Диаметр труб, мм	6,35x9,52	6,35x9,52	6,35x9,52	6,35x12,7	6,35x12,7

AUX

AIR CONDITIONER

В ТВОРЧЕСКОЙ АТМОСФЕРЕ

Спасибо за внимание